

# Примерная инструкция по охране труда *при выполнении работ в кладовой\**

## Глава 1

### ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К выполнению работ в кладовых организаций здравоохранения (далее – организации) допускаются работники не моложе 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию по профессии (специальности), прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приемам работы, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда в объеме требований, соблюдение которых входит в их квалификационные (должностные) обязанности.

2. На работника при выполнении работ в кладовой могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

перемещаемые и складываемые материальные ценности;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

повышенная или пониженная влажность воздуха;

повышенная или пониженная подвижность воздуха;

отсутствие или недостаток естественного света;

острые кромки, заусенцы и шероховатость тары и упаковки;

возможность падения работника с высоты и падения предметов с высоты на работника;

возможность пожара при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

эмоциональные перегрузки.

В зависимости от конкретных условий труда на работников могут воздействовать также другие вредные и (или) опасные производственные факторы.

3. Для работы в кладовых работники обеспечиваются по установленным нормам санитарно-

гигиенической одеждой, санитарной обувью и средствами индивидуальной защиты согласно своей профессии или должности.

4. Работник обязан:

4.1 соблюдать требования настоящей Инструкции;

4.2 соблюдать требования по охране труда, правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину;

4.3 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Отдыхать, принимать пищу и курить допускается только в специально оборудованных для этих целей местах. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, в болезненном или утомленном состоянии, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время;

4.4 правильно применять средства индивидуальной защиты, санитарную одежду и обувь в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае их отсутствия или неисправности уведомлять об этом непосредственного руководителя;

4.5 выполнять требования пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения первичных средств пожаротушения, уметь пользоваться ими и не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, пожарным гидрантам и запасным выходам;

4.6 уметь оказывать первую помощь потерпевшим при несчастных случаях на производстве, знать приемы освобождения от действия электрического тока лиц, попавших под напряжение;

4.7 знать место расположения медицинской аптечки и уметь применять содержащиеся в ней ле-

\* На примере организации здравоохранения.

карственные средства и изделия медицинского назначения;

4.8 оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья;

4.9 немедленно сообщать нанимателю о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работников и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, оказывать содействие нанимателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в организацию здравоохранения;

4.10 при подъеме и перемещении грузов вручную соблюдать установленные нормы;

4.11 не эксплуатировать неисправные приспособления, конструкции, инструменты, использовать их по назначению;

4.12 выполнять только ту работу, которая поручена, безопасные способы выполнения которой известны. При необходимости следует обратиться к непосредственному руководителю работ за разъяснением;

4.13 знать и соблюдать правила личной гигиены.

5. Кладовые должны быть оборудованы шкафами, стеллажами, сейфами для хранения материальных ценностей (лекарственных препаратов, моющих, чистящих и обезвреживающих средств, санитарно-гигиенической одежды, санитарной обуви, средств индивидуальной защиты и др.).

6. В кладовой должен быть перечень хранящихся материальных ценностей.

7. Все материальные ценности должны храниться по ассортименту, тара или упаковка должна быть исправной, иметь надпись о хранящихся ценностях, дату выпуска.

8. Каждый стеллаж должен быть надежно закреплен, иметь инвентарный номер и надписи о предельно допустимой нагрузке на каждой полке. Полки стеллажей должны иметь бортики.

9. Расстояние между стеллажами должно быть не менее 1 м.

10. Деревянные стеллажи должны быть обработаны огнестойким составом.

11. Предельно допустимая масса груза при подъеме и перемещении тяжестей женщинами вручную:

при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) – 10 кг;

постоянно в течение рабочей смены – 7 кг;  
высота подъема груза: с пола – 1 м, с рабочей поверхности – 0,5 м.

Суммарная масса грузов, перемещаемых женщиной в течение каждого часа смены: с рабочей поверхности – до 350 кг, с пола – до 175 кг.

12. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## Глава 2

### ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

13. Перед началом работы работник должен:  
проверить исправность и надеть санитарно-гигиеническую одежду, санитарную обувь, средства индивидуальной защиты (личную одежду оставить в шкафу в гардеробном помещении);

проверить наличие средств пожаротушения;  
осмотреть рабочее место и убрать все, что может мешать работе, освободить проходы и не загромождать их;

проверить состояние стеллажей, освободить проходы между стеллажами;

убедиться в исправности приспособлений и инструмента, стремянок;

включить вентиляцию, проверить исправность приборов освещения;

о замеченных неисправностях сообщить руководителю работ, сделать соответствующую запись в журнале заявок для проведения ремонта.

14. Перед выполнением работ с применением стремянки убедиться в том, что:

лестница исправна, имеется бирка, на которой указаны инвентарный номер и дата следующего испытания;

лестница устойчива (путем осмотра и опробования убедиться в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута);

на нижних концах лестницы при использовании ее на гладких поверхностях (плитка, бетон) имеются башмаки из резины или другого нескользящего материала.

15. Приступать к работе можно только после полной проверки исправности стеллажей, стремянки, приспособлений и инструмента.

16. При обнаружении нарушений требований по охране труда работник не должен приступать к работе. О выявленных нарушениях необходимо поставить в известность руководителя работ для принятия мер по их устранению.

### Глава 3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

17. При выполнении работы работник обязан: перед укладкой материальных ценностей на стеллажи очистить стеллажи от мусора, посторонних предметов и т.п.;

материальные ценности (лекарственные средства, моющие средства, чистящие средства, дезинфекционные растворы, белье, санитарно-гигиеническую одежду, санитарную обувь, средства индивидуальной защиты и др.) при необходимости освободить от упаковки (тары) и разложить на стеллажах;

пользоваться только исправными стеллажами и стремянкой;

поддерживать чистоту на рабочем месте, своевременно удалять с пола рассыпанные (разлитые) вещества, предметы, материалы;

не загромождать рабочее место, подходы к нему.

18. При поступлении в кладовую санитарно-гигиенической одежды, санитарной обуви, средств индивидуальной защиты их надо укладывать в ячейки стеллажа. Хранение санитарно-гигиенической одежды, санитарной обуви, средств индивидуальной защиты вместе с кислотами, щелочами и горючими материалами не допускается.

19. При стеллажном хранении стеклянные бутылки, стекло, крупногабаритные грузы следует укладывать на нижние ярусы.

20. Материальные ценности, которые используются ежедневно в работе, следует размещать в легкодоступном месте на нижних стеллажах.

21. Во избежание лишних движений материалы наибольшего спроса, наиболее часто используемые материальные ценности, инвентарь, инструмент и т.п. следует располагать как можно ближе к себе, наиболее тяжеловесные грузы размещать на нижних полках, а грузы, пользующиеся спросом, – ближе к выходу.

22. Во избежание боя и ранения рук разбитым стеклом необходимо соблюдать особую осторожность при приемке, перемещении и отпуске посуды, товаров в стеклянной таре. При наличии битого стекла не допускается оставлять его в порожней таре.

23. При уборке мусора и битого стекла следует пользоваться щеткой и совком. Во избежание порезов не допускается прикасаться к осколкам стекла незащищенными руками (без рукавиц или перчаток).

24. Битое стекло следует складывать в специальный ящик, затем помещать в контейнер для стеклобоя.

25. Вскрытие ящиков следует производить только с помощью предназначенных для этой цели гвоздодеров, клещей и тому подобных инструментов. Концы металлической обивки после вскрытия ящиков необходимо загнуть вниз. Доски от разобранных деревянных ящиков и других видов упаковки необходимо освободить от металлических пластинок, проволоки и гвоздей. При работе с тарой следует пользоваться рукавицами или перчатками для защиты рук от механических повреждений.

26. При работе на высоте (укладка или снятие товара с верхних полок стеллажей, штабеля) необходимо пользоваться исправными стремянками. Не допускается использовать для этих целей ящики и другие случайные предметы.

27. Не допускается:

нахождение в помещении кладовой лиц, не имеющих непосредственного отношения к работе;

использование неисправных стеллажей, тары, упаковки. Необходимо постоянно следить за их исправностью;

загромождать помещение кладовой пустой тарой, упаковкой, ящиками и др., их следует хранить на специально отведенных площадках или утилизировать;

работать с двух верхних ступенек стремянки, не имеющей перил или упоров;

при выполнении работы отвлекаться на посторонние дела и разговоры и отвлекать других от работы;

укладывать материальные ценности на неисправные стеллажи и перегружать стеллажи;

беспорядочно складировать материальные ценности;

пользоваться открытым огнем;

работать при отсутствии достаточного освещения;

спрыгивать с лестниц;

переносить грузы вручную сверх установленной нормы;

становиться на нижние полки стеллажа для укладки материальных ценностей на верхних полках. Для поднятия материальных ценностей на верхние стеллажи необходимо пользоваться исправными стремянками.

### Глава 4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

28. По окончании работы работник обязан: привести в порядок помещение кладовой; освободить проход от мусора;



собрать и вынести в установленное место мусор от уборки;

очистить инструмент и приспособления. Убрать их в отведенное для хранения место;

убрать в отведенное для хранения место лестницу-стремянку;

уходя из помещения, выключить вентиляцию и освещение;

снять санитарно-гигиеническую одежду, санитарную обувь, средства индивидуальной защиты, очистить их от загрязнений и убрать в предназначенное для хранения место;

вымыть руки теплой водой с мылом, при возможности принять душ;

обо всех нарушениях требований по охране труда сообщить руководителю работ.

## **Глава 5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

29. В случае возникновения аварийной ситуации следует:

немедленно отключить источник, вызвавший аварийную ситуацию;

прекратить все работы, не связанные с ликвидацией аварийной ситуации;

принять меры по оказанию первой помощи (если есть потерпевшие);

принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их здоровья и жизни;

сообщить о случившемся руководителю работ.

30. Работник обязан знать номера телефонов и другие средства экстренной связи, уметь ими пользоваться и в случае возникновения аварийных ситуаций (несчастного случая, возгорания, пожара, взрыва, стихийного бедствия, обнаружения ртути и др.) необходимо вызвать подразделения аварийных специальных служб (в случае необходимости):

подразделение по чрезвычайным ситуациям – по телефону «101»;

милиции – по телефону «102»;

скорой медицинской помощи – по телефону «103».

31. При прекращении подачи электроэнергии, замыкании или обрыве в системе электропитания,

при появлении запаха гари работник должен прекратить работу, отключить электрооборудование и доложить о случившемся руководителю работ для дальнейшего принятия мер по устранению неисправностей.

32. При пожаре следует вызвать подразделение по чрезвычайным ситуациям, сообщить о происшедшем руководителю работ, принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. При использовании углекислотных огнетушителей следует остерегаться обморожения рук при прикосновении к раструбу с истекающим углекислым газом.

По прибытии подразделений по чрезвычайным ситуациям следует сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и мерах, принятых по его ликвидации.

33. При несчастном случае на производстве необходимо:

быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказать ему первую помощь, вызвать на место происшествия медицинских работников или доставить потерпевшего в организацию здравоохранения;

сообщить о происшедшем руководителю работ или другому должностному лицу нанимателя, обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей. Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться за помощью к медицинским работникам, одновременно сообщить об этом непосредственному руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

34. После аварии и (или) пожара не следует приступать к работе до устранения неисправностей и получения разрешения на дальнейшую работу от своего руководителя. ☒

**Подготовили**

**Е.В. СЕРАФИМОВИЧ,**

*главный врач учреждения здравоохранения  
«13-я городская стоматологическая поликлиника»,*

**Е.В. ЛОЙКО,**

*инженер по охране труда  
учреждения здравоохранения  
«13-я городская стоматологическая поликлиника».*

**Рецензент**

**Г.Е. СЕДЮКЕВИЧ,**

*специалист по охране труда*